



Pro uživatele, kteří při čištění ocení nezávislost na napájení, představuje tato třída skutečně víceúčelové přístroje s výjimečnými výkonovými vlastnostmi.





## G 7.10 M

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		<b>1.194-701.0</b>
<b>EAN kód</b>		4039784239548
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-160 / 2-16
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	470
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	40
<b>Příkon</b>	<b>hp</b>	5,5
<b>Typ motoru</b>		Benzín
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	30,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	597 × 547 × 620

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	Standardní Quick Connect	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■	
<b>Rotační tryska</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Přísávání	
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■	
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# G 7.10 M

## 1.194-701.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo								
<b>Pracovní nástavce</b>										
Vario-Power-pracovní nástavec K5-K7	1	4.760-545.0							Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čistících prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.	■
Rotační tryska, K5-K7	2	4.763-228.0							S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.	■
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	6	2.642-726.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	□
DB 180, rotační tryska pro K 7	7	2.642-729.0							Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechou a vystavené povětrnostním vlivům.	□
Flexibilní rotační tryska	8	2.639-001.0							Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavici rotační trysky.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	9	2.639-722.0							Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Ochrana proti rozstříku	10	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	11	2.643-242.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	□
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	12	2.643-243.0							Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechou porostlé a zvětralé povrchy.	□
Trojnásobný pracovní nástavec	13	4.760-269.0							Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čistících prostředků) paprskem.	□
Pružný pracovní nástavec	14	4.760-272.0							Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snadnému čištění těžko přístupných míst.	□
Čtyřnásobný pracovní nástavec, 035, K6-K7	15	4.760-458.0							Pracovní nástavec pro každý účel. Čtyři druhy paprsků v jednom pracovním nástavci: rotační tryska, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, nízkotlaký (nanášení čistících prostředků) paprsek - přepínatelné jednoduchým otočením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe tříd K6-K7.	□
Teleskopický pracovní nástavec	16	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
<b>Čističe ploch</b>										
PS 40 kartáč	17	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrku pro odstranění špinavé vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# G 7.10 M

## 1.194-701.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	18	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	19	2.640-637.0						K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotujícím tryskám na plochý paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	20	2.640-642.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	21	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	22	2.641-005.0							<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	23	2.641-556.0						K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	24	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	25	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	26	2.643-214.0						Čistí velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	27	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	28	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	29	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	30	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada na čištění oken a zimních zahrad	31	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	32	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	33	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐



# G 7.10 M

## 1.194-701.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
Sada příslušenství car Cleaning	34	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	35	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	36	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	37	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	38	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	39	2.640-589.0						Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	40	2.640-590.0						Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	41	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	42	2.641-812.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	43	2.643-246.0							
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	44	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>									
FJ 6 pěnovací tryska	45	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	46	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	47	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	48	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	49	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	50	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# G 7.10 M


## 1.194-701.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Hadice na čištění potrubí Prem. Line 15m*FR	51	2.641-266.0						Na ucpaná potrubí a odtoky. Čtyři dozadu směřující vysokotlaké paprsky posunují hadici trubkou a uvolňují nečistoty. S průběžným značením a značkovacím kroužkem pro přehled o postupu v trubce. Pružná kvalitní hadice pro dokonalé čištění: zesílená textilní vložkou, s mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v trubce, ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná pro používání v domě i venku s vysokotlakými čističi Kärcher pro dům a zahradu.	<input type="checkbox"/>
Hadice na čištění potrubí Prem. Line 7,5m*FR	52	2.641-267.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	53	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	54	2.641-848.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	55	2.642-743.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	56	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	57	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	58	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	59	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	60	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
	61	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

**KÄRCHER**

G 7.10 M, 1.194-701.0, 2017-03-15

# G 7.10 M

## 1.194-701.0



		Objednací číslo							
<b>Otočná spojka</b>									
Otočná spojka	1	4.401-091.0						Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐