



S maximálním čerpacím výkonem 5.500 l/h je Kärcher SP 1 Dirt perfektním základním modelem pro rychle odčerpání a přečerpání sudů na dešťovou vodu a zahradních jezírek. Spolehlivě čerpá čistou i znečištěnou vodu s částicemi nečistot o velikosti až 20 mm. Při silnějším znečištění lze dodatečně použít volitelně dostupný předfiltr, který ochrání oběhové kolo čerpadla před ucpáním např. větvemi. Těsnění, které je známé z oblasti Profi, a je vestavěno ve všech ponorných čerpadlech, zaručuje i zde velmi dlouhou životnost čerpadla. Záruční lhůta může být volitelně prodloužena až na 5 let. Ponorné čerpadlo na špinavou vodu je navíc vybaveno plovákovým spínačem, který přístroj zapne a vypne vždy v závislosti na stavu vody. Chrání jej tak před chodem na sucho. Čerpadlo může být díky možnosti připevnění plovákového spínače použito i při nízkém stavu vody - až do 25 mm výšky zbytkové vody. Taktéž praktické: Připojovací hrdlo Quick-Connect umožňuje zvláště rychlé a bezproblémové připojení 1 1/4"-hadic.





SP 1 Dirt

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|---------|-----------------|
| Objednací číslo | | 1.645-500.0 |
| EAN kód | | 4054278059396 |
| Výkon motoru max. | W | 250 |
| Průtok max. | l/h | < 5500 |
| Čerpací výška/tlak max. | m / bar | 4,5 / 0,45 |
| Ponorná hloubka max. | m | 7 |
| Velikost zrn max. | mm | 20 |
| Přívodní teplota max. | °C | 35 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 3,7 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 229 × 238 × 303 |

Vybavení

| | |
|--|----------------------------|
| Komfortní držadlo | ■ |
| Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice | ■ |
| Přepnutí manuální/automatický provoz | Možnost zafixování plováku |
| Keramické těsnění | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |

SP 1 DIRT 1.645-500.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Sací hadice | | | | | | | | | |
| Sací hadice, metrové zboží, 3/4" | 1 | 6.997-347.0 | | | | | | Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, metrové zboží, 1" | 2 | 6.997-346.0 | | | | | | Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. | <input type="checkbox"/> |
| Filtry | | | | | | | | | |
| | 3 | 2.997-201.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptéry / Přípojky | | | | | | | | | |
| Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 4 | 6.997-359.0 | | | | | | Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). | <input type="checkbox"/> |
| Ostatní | | | | | | | | | |
| | 5 | 2.997-100.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

☐