




Výkonné ponorné čerpadlo na čistou vodu od Kärcheru odčerpává čistou až lehce znečištěnou vodu s čerpacím výkonem 14.000 l/h a perfektně se tak hodí pro odčerpávání bazénů, drenážních šachet a pro odstranění následků škod v domě a sklepe způsobených vodou. Pro ochranu oběhového kola čerpadla při silnějším znečištění doporučujeme použít přiložený předfiltr z ušlechtilé oceli. Robustní kryt z ušlechtilé oceli a kvalitní těsnění výrazně prodlužují životnost čerpadla. ??? ponorné čerpadlo je vybaveno plynule přenastavitelným Level Sensorem, který čerpadlo při kontaktu s vodou okamžitě spustí. Čerpadlo SP 6 Flat Inox navíc disponuje sklopnými podstavnými nožkami, díky kterým toto ponorné čerpadlo spolehlivě naběhne již od 7 mm hloubky vody. Čerpadlo v manuálním režimu může být stisknutím spínače nastaveno na trvalý provoz. Jak v trvalém provozu, tak i v automatickém režimu může čerpadlo odsávat až do 1 mm výšky zbytkové vody a zanechat za sebou efekt dosucha vytřené podlahy - vždy v závislosti na tom, jak je nastaven Level Sensor. Připojovací hrdlo Quick-Connect navíc umožňuje zvláště rychlé a bezproblémové připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic.





SP 6 Flat Inox

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-505.0
EAN kód		4054278060446
Výkon motoru max.	W	550
Průtok max.	l/h	< 14000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	9 / 0,9
Ponorná hloubka max.	m	7
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn max.	mm	5
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,7

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Přepnutí na ploché odsávání	■
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 6 FLAT INOX

1.645-505.0



		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sací hadice, metrové zboží, 1"	1	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
	2	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>

☐