



Na zavlažování zahrad při konstantním tlaku, na zásobení praček či toalet – kvalitní bezúdržbové čerpadlo Kärcher BP 5 Home & Garden s dlouhou životností je vhodné k využití alternativních vodních zdrojů jako užitkové vody (např. dešťové vody z cisteren). Čerpadlo se dle potřeby automaticky zapne a později zase vypne pomocí automatické funkce Start/Stop. V nouzové situaci se čerpadlo automaticky vypne při chodu nasucho a indikátor poruchy se rozsvítí. 4-stupňový pohon vás zaujme vysokým výkonem, účinností a tichým provozem. Při stejném průtoku vyžaduje BP 5 Home & Garden nižší výkon motoru než běžná Jet-čerpadla – úspora energie o cca 30 %. Komfortními atributy přístroje jsou vestavěný nožní spínač, 2 výstupy pro současný provoz dvou připojených přístrojů, jakož i zvukově izolační gumové nožičky ve spojení s bezpečnostními znaky, jako je sériový předfiltr a vestavěný zpětný ventil zajišťující spolehlivý provoz. Kärcher k čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let.



reddot award 2014  
best of the best





## BP 5 Home & Garden

### Technické údaje

<b>Obj.č. EUI</b>		1.645-355.0
<b>EAN kód</b>		4039784697768
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	1000
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 6000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	48 / 4,8
<b>Nasávací výška</b>	<b>m</b>	8
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	12,7
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	230 × 540 × 373
<b>Připojovací závit</b>		G1

### Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Ochrana před chodem na sucho	■
Velké plnicí hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Automatika funkce start/stop	■
vč. předfiltru a zpětného ventilu	■
Ergonomické držadlo	■
Chybové hlášení	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	



		Objednáací číslo								
<b>Adaptéry / Připojky</b>										
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0							S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0							S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0							Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	4	6.997-358.0							Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	5	6.997-340.0								□
<b>Sací hadice</b>										
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	6	6.997-347.0							Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice, metrové zboží, 1"	7	6.997-346.0							Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice	8	6.997-348.0							Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	□
Sací sada, 3,5 m	9	6.997-350.0							Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice.	□
Sací sada, 7 m	10	6.997-349.0								□
Sací hadice pro potrubní vedení	11	6.997-360.0							Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	□
<b>Filtry</b>										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	13	6.997-342.0								□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	14	6.997-341.0								□
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	15	6.997-344.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	□
<b>Ostatní</b>										
Hadice pro vyrovnání tlaku	16	6.997-417.0							Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □