




Kompaktní robustní zahradní čerpadlo BP 2 Garden s dlouhou životností je perfektním základem pro zavlažování zahrad vodou z alternativních zdrojů, jako jsou cisterny nebo sudy na dešťovou vodu. Čerpadlo vás přesvědčí díky vysoké sací síle a optimálnímu tlakovému výkonu. Zahradní čerpadlo BP 2 Garden je díky svému ergonomicky tvarovanému držadlu lehce přenositelné. Čerpadlo je bezúdržbové a lze jej nainstalovat bez nářadí. Dá se pohodlně a vůči zádům šetrně vypnout a zapnout velkým nožním spínačem. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let. Mimochodem: zahradní čerpadlo BP 2 Garden může být pomocí elektronického tlakového spínače dodatečně vybaveno funkcí Start/Stop – to znamená ještě větší komfort při zahradním zavlažování. A to není vše: dodatečně dovybavené čerpadlo je velmi vhodné i pro zásobování domácnosti vodou.



reddit award 2014
best of the best





BP 2 Garden

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-350.0
EAN kód		4039784697096
Výkon motoru max.	W	700
Průtok max.	l/h	< 3000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	35 / 3,5
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 × 405 × 260
Připojovací závit		G1

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Ergonomické držadlo	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BP 2 GARDEN 1.645-350.0

KÄRCHER



19

		Objednací číslo							
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	19	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	20	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐