




??? ponorné čerpadlo Kärcher SP 2 Flat spolehlivě pomáhá při odčerpání čisté nebo lehce znečištěné vody s částicemi nečistot o velikosti až 5 mm. S čerpacím výkonem 6.000 l/h je vhodné pro odčerpávání menších bazénů nebo sklepů zatopených prosakující podzemní vodou nebo unikající vodou z pračky. Robustní těsnění čerpadla výrazně prodlužuje jeho životnost. Volitelně je možné prodloužení záruční doby na 5 let. Plovákový spínač zapíná a vypíná čerpadlo vždy v závislosti na stavu vody a zamezuje tak chodu na sucho. Čerpadlo může být díky možnosti připevnění plováku použito i při nízkém stavu vody. Čerpadlo SP 2 Flat navíc disponuje sklopnými podstavnými nožkami, jejichž vyklopením lze dosáhnout vyššího průtoku. Při sklopení nožek ponorné čerpadlo na čistou vodu spolehlivě naběhne již od 7 mm hloubky vody a v trvalém provozu může odsávat až do 1 mm výšky zbytkové vody a zanechá za sebou efekt dosucha vytřené podlahy. Optimalizované připojovací hrdlo Quick-Connec umožňuje bezproblémové a rychlé napojení 1 1/4"-hadic.





## SP 2 Flat

### Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-501.0
EAN kód		4054278059402
Výkon motoru max.	W	250
Průtok max.	l/h	< 6000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	5 / 0,5
Ponorná hloubka max.	m	7
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn max.	mm	5
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8

### Vybavení

Komfortní držadlo	■
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# SP 2 FLAT 1.645-501.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo							
<b>Sací hadice</b>									
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, metrové zboží, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>									
	3	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry / Přípojky</b>									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
	5	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>

☐