




Díky vysoké sací síle a tlakovému výkonu splňuje BP 4 Garden Set ideální podmínky pro pohodlné zavlažování zahrad ze sudů na dešťovou vodu nebo z cisteren. Vestavěná tepelná pojistka chrání čerpadlo spolehlivě před přehřátím a zaručuje maximální bezpečnost. BP 4 Garden Set s 3,5 m dlouhou vakuu odolnou spirálovou hadicí včetně filtru a zpětného ventilu (G1" připojovací závit, průměr 3/4") umožňuje okamžité použití robustního, lehkého a díky ergonomicky tvarovanému držadlu lehce přenositelného čerpadla. Zahradní čerpadla Kärcher jsou bezúdržbová, lze je instalovat bez nářadí a mohou se pohodlně a vůči zádům šetrně vypnout a zapnout velkým nožním spínačem. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k nim nabízí prodloužení záruční doby na 5 let. Zahradní čerpadlo může být pomocí elektronického tlakového spínače dovybaveno automatickou funkcí Start/Stop.






### BP 4 Garden Set

#### Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-352.0
EAN kód		4039784697737
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	< 4000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	45 / 4,5
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 x 405 x 260
Připojovací závit		G1

#### Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Tepelná pojistka	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
vč. sady sací hadice	■
Ergonomické držadlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

**KÄRCHER**

3P 4 Garden Set, 1.645-352.0, 2017-03-17

# BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

**KÄRCHER**



19

		Objednáací číslo							
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	19	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	20	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐